

争

: ZRNT20210633

人: 二中
二〇二一 二

一	争	1
二		3
三		7
		9
五	予	20
		21

一 争

二中	
二中	于2022 5 9 30
(京)	交。

一、基 况

: ZRNT20210633

: 二中

: 争 争

: 14万

: 14万 , 。

: 1,

: 15 产 与 。

不 。

二、人 :

1. 22 : 事 ;

业 ; 专业

; ;

三 , 中 ;

2. 人 :

(1) 事 (业) 。

(2) 。

(3) 人为 一个人 两个 两个 上 人, 、

, 不 一 中 , 一 ,

。

(4) 与 专业 二 上 。

3. : 。

4. : 。

三、取 件

: 2021 12 30 2022 1 4

: _____ 二中

: 下 ,

: 300 /

四、响应 件 交

: 2022 5 9 30 (京)

: _____ 500 _____ 二中 东 (4

_____) , _____ 。

五、开启

: 2022 5 9 30 (京)

: _____ 500 _____ 二中 东 (4

_____) , _____ 。

六、公告

之 1个 。

七、其他 充事宜

八、凡对 出 , 以下 _____ 。

1. 人

: _____ 二中

: _____ 0513-89178518

人 : _____ 0513-89178666

2.

: _____ 中 _____

: _____ 58

: 0513-55887688

3.

人: _____

: 13906272111

二

一、

1. , ,
、 ,
1 , 书 ,
、 ,
。 不 事 。 书
不为 。
2. . 中 事 、 、 ,
交 ,
、 。
3. 人、
、 为 。
、 人、 Gy 交
之 3个 , 书 。
4. 于 人、
、 。
5. 争 于 。

二、

1. (七) ,
、 。 A4 () , zñ Ê | +g

不

： ，不

之中。

三、

1. _____ ， 中 _____ ，
_____ ， “ ” “ ” 。

2. 一 为 “ ” ， 二 为 “ ” ， 一
、 二 。

3. (不 书)
人 人 ， 。 ，
。

4.

。

、

1. “ ” “ ”
” 。

2. ， 一 上 ， “ ” “ ” 、 ，
。

五、

1. 人 为 。一个 一个 ，不
。

2. 且 人 人
。 中 与 、 与 ，
， 《 》 41 。

3. ， ， ，
， ， ，
。

2. ， 争 与

。

、

1500 交

，

；

。

一、 事

《中 人 》、《

》

。

三

。不
、事。
、交人
、一交。
人、中、
、《》与《》上、
不、

一、

1			<p>、 200万 1/2.7 CMOS ICR 、 : : 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 为 0 Lux with IR : 120 dB & : 4 mm, : 87.3° 【6 mm (53.9°), 8 mm (40.9°), 12 mm (25.4°) 】 : : 850 nm : : 50 m : 1920 × 1080 : 主 : H. 265/H. 264 : 1个RJ45 10 M/100 M (link) : -30 °C~60 °C, 于95% () : -30 °C~60 °C, 于 95% () : DC: 12 V ± 25%, ; PoE: 802.3af, Class 3 : DC: 12 V, 0.50 A, : 6 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.19 A~0.12 A, : 7 W : 5.5 mm 产 : 194.1 × 93.9 × 93.5 mm : 235 × 125 × 120 mm : 870 g IP66</p>	25
2		、	200 万 1/2.7 CMOS ICR	50

		、 为	: : 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR : 120 dB : : 0° ~360° , : 0° ~75° , : 0° ~360° & : 2.8 mm, : 107.1° 【4 mm(87.3°), 6 mm(53.9°), 8 mm(40.9°) 】 : : 850 nm : : 30 m : 1920 × 1080 : 主 : H.265/H.264 : 1个 : 1个RJ45 10 M/100 M (link) , : -30 °C~60 °C, 于95% ()) : -30 °C~60 °C, 于 95% () : DC: 12 V ± 25%, ; PoE: 802.3af, Class 3 : DC: 12 V, 0.50 A, : 6 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.19 A~0.12 A, : 7.0 W : 5.5 mm 产 : 127.3 × 95.9 mm : 145 × 145 × 120 mm : 400 g : IP66		
3			产	个	25
4			产	个	50
5	3.5		产		6
6			产		16
7	24 POE交		交 : 336Gbps/3.36Tbps , : 96/108Mpps; : 24个10/100/1000Base-T ,4个SFP ; MAC :32K; POE 370W		6
8	8 POE交		交 : 336Gbps, : 72Mpps, : 8GE()+2SFP POE 125W。MAC:8K		2
9			产		2
10			产	个	1

11			产		500
12	PVC		产		2000
13	3*1.5		产		500
14			为 ，中 ，中 。		100
15					1

: 1.

， ， 交书
。 人 书 ， 7个
专业 人 ， 中 、 与
， ， 为 。

7.

(1) : 中 (交) 书 之 5 。

(2) (之) 。

(3) : 15 产 。

(4) :

中 7*24 ， 于 ， 10

， 人 2 ，

4 ， 2 。

一、

1. 《中 人 》、《 》
 》 。 人
 专 3人 上 ， 中 专 人 不 于
 2/3。

二、

1. : 2022 5 9 30 (京)

2. : 500 二中 东 (4
) ,

3. 主 ，
 。

4. 不 ， 。

5. 不 3 不 。

6. : 。

7. : 500 二中 东
 (4) ,

8.

—

		: —
1	人 ， 人 人 () ; 人 ， 人 书 人 (，) 。	(√) (×)
2	22 书 。	(√) (×)
3	业 () () 。	(√) (×)
4	。	(√) (×)

5	与专业二上 书 ()。	(√) (×)
6	三，中 ()。	(√) (×)

【 】上中，。

9. 不3，不。

三、

(一) 事

1. : ;

2. : 500 二中 东

(4)，。

3. ，下 :

(1) 专 人 ， 专
中 予 ， 为 。

(2) 。

(3) ， 专 。

(4) ， 人 不 。

(5) ， 不

; 人 、 人 ， 人 人 与
人 不 。

(6) 介 、 争 。

(7) ， 争 人 、 专

为; 人
， 不 、 ， 不 争

。 交书 ， 一 。

(8) ， 专

， 不 专 人 ;

(9) 与 事 。

4. 事 ， 下 :

(1) 争 , ;

(2) 事 ;

(3) 争 , , 一 为 交人;

(4) , , ;

(5) , 交 交 书 予

交人 为 , 于 、 、 予
予 , 不 与

三 人 ;

(6) 、 、 予
中, 人 为,

交 。

5. 下 义 :

(1) , 、 、 ;

(2) , 个人

;

(3) 与 ;

(4) , 业 ;

(5) 人 中 为;

(6) 人 ,

。

(二)

4. 中 与 个 ， 予
。

5. 中 ，
中 、 ， 不 中
。 ， 人 。

6. 书 。

7. 交 ， 人 人 人 。

8. ， ， ， 交
， 交 不 于3 。

9. 不 ， ， ，
3 上 ，
交 。

10. ， ， 中 交
争 两 ，
为与 两 争 ， 交
2 。

11. 。

12. 交 ， 交 之 ，
， 书 。

13. 中 ， 一 不 与
、 。

14. 中 了 ， ，
了 ， 人不 于 。

15. 两 上 一 人 中一 为 一 一
东 ， 不 与 一 ， 一 ，
串 。

(三)

交 中，
 且 交
 ，
 : < 中 < (<
 。 不 。)
 争 事 ，

()

1. 个
2. 中与 个 : 主
 中 、 、 、 。 中 为
 一 ， 书
3. ，
 ()， 人
 交 人中 、 且
 交 ， 交 。
4. ，
 下，
 一 为 交人。
 交人。

(五) 于

1. _____。 为主 交人
 。 为: 下， “ 、
 、 ” : 《中 人 》 三 五
 “ 、 且 ”， 交人。
2. ， ，

3. 产 中

4. 争 为 于

“书” 交“ ” ; 不
“ ” , 为

5. 中, 交 ,
人 人 ,

()

1. 业

(1) 《 中 业 》((2020) 46)

业(2011)
300 《 于 中 业 》中 ,
享 中 业 。

(2) 《 中 业 》((2020) 46)

九 , _____ , 业 ,
予 , 下:

① 予10% ([2020] 46)

与 争 , 交,
争 为 交 。

② , 严 《
中 业 》((2020) 46) ,

“中 业 ” (七) ;

③ 享 中 业 一 交, “中
业 ” 为 争 ,

人 ， 2个

上人 中 业主 、 业 ，

， “中 业 ” 不 。

④ “中 业 ” 不 ， 于

交； 为

《中 人 》 七 七 予 。

(3) 不 上 ， “中 业 ”。

2. 人

， 不 人 ，

人 业 。

3. 业

， 不 业，

业 。

4.

， 不 产

产 ， 。

(七) 于 事

1. ， ， 不

【 三 (五) 4

】。

2. ， 争 ，

。 事 争

， 不

上 不 ， 为 。

3. ，且 不

。

、 下 之一 ，

1. 、 、 、 不 ；
2. ；
3. 、 ；
4. 不 ；
5. 不 ；
6. 、 不 中 ， ；
7. ；
8. 为 于 ；
9. 于 一 。

10. 不 了
为不 ；

11. 人 义 、 串 、 中
；

12. 、 ；

13. 不 、 中 ；

14. 为 为 。

五、 下 之一 ，

1. 了 ， 人不 ；
2. ， 不 争 ；
3. 不 3 ；
4. 、 为 ；
5. ， 。

、 下 之一 ， 争 ， 中
， ；

1. ， 不 争 ；
2. 、 为 ；
3. 中，

不 3 。

争 中 交
争 两 ， 人
为与 两 争

。

七、交

，交
《交书》。《交书》一，交人
交人。

五 予

15 一、于 ，交 人 《交 书》
事 。 一 。 不
。 人不 交 不 为
，不 与 交 下

。 二、人 交 ，交
，书 人 ，人 上 5个
专业 人 ， 与
， ， 上5个 。

三、人 ，与 交 串 交
， 中 、
， 交 ，
不 ， 。

、交 ， ； ，
； 、 、 产 、 业
， 人 交 、 、 。

五、不 ， ， 。

、 ；

(1) (中
5%， 业主) 为 ， 中一
() 。 ， 100%。

(2) 为 。

、 两 。 争
为 ，

一 交。

(一) ()

1. 人 书 ()、 人
() (人)；
2. 人 书 ()，
人 () (人)；
3. 业 业 ；
4. 22 书 ()；
5. 三 ， 中
书 ()；
6. ；
7. 与 专业 二 上 书
()。

上 ， 。

(二) ()， 不
中：

1. ()；
2. ()；
3. ()；
4. ()
5. 中 业 (，)。

1:

人 书

: _____

: _____

: _____

: _____

: _____

: _____ : _____ : _____ : _____

_____ () _____ 人。

。

() :

人 () :

:

2:

书

书 : _____ () _____ () _____ 人,
_____ () _____ () _____ 为
人 人, 人
。

人 , 。

人: _____ () : _____ : _____
: _____ : _____

() :

人 () :

:

: 为 人 , 。

3:

22

: 二中 :

() :

《 》 22 之 下 :

; 业 ; 事 专

业 ; ; 三

, 中 ;

()

人 ()

人 ()

:

4:

书

事 : 3 , 中
产 业、 、

。

， “ 中 ” (www.creditchina.gov.cn)、 “ 中 ” (www.ccgp.gov.cn)、 “ ” (www.jscredit.cn/index.htm)
人、 事人 、 严 为

。

() :

中、 、 中、) :

5:

二中 :

_____ () 争 ,
 () _____ () 为 ,
 事 。 , 下:

1. 人 () _____ (RMB¥ _____) ,
 争 一 , 。
2. 了 争 , 争
 , 不 不 之 , 些
 。
3. 人 争 中 。
4. 中 一 , ,
 、 。
5. , 也
 中 。
6. 一 交, , 严 中 一
 , 、 、 义 。

() :

人 人 () :

:

6:

(人 交, 不)

1				
2				
3				

:

1. 人 交 中 与 三 “ ” 中
、 不 , 中, 为
人 。
2. “ ” 一 “ ”、“ ”
、 三 之二
。
3. 人 , 人
。
4. , 中 。

() :

人 人 () :

:

7:

(人 交, 不)

1				
2				
3				

:

1. 人 交 中 与 三 “ ” 中
、 不 , 中, 为
人 。
2. “ ” 一 “ ”、“ ” 。
3. 人 , 三 之二 人
。
4. , 中 。

() :

人 人 () :

:

8:

					()	()
1			200万 1/2.7 CMOS ICR : : 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR : 120 dB & : 4 mm, : 87.3° 【6 mm (53.9°) , 8 mm (40.9°) , 12 mm (25.4°) 】 : : 850 nm : : 50 m : 1920 × 1080 : 主 : H.265/H.264 : 1个RJ45 10 M/100 M (link) : -30 °C~60 °C, 于95% () : -30 °C~60 °C, 于95% () : DC: 12 V ± 25%, ; PoE: 802.3af, Class 3 : DC: 12 V, 0.50 A, : 6 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.19 A~0.12 A, : 7 W : 5.5 mm 产 : 194.1 × 93.9 × 93.5 mm : 235 × 125 × 120 mm : 870 g IP66		25	
2			200 万 1/2.7 CMOS ICR		50	

			<p>：：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR ：120 dB ：：0° ~360° , ：0° ~75° , ：0° ~360° & ：2.8 mm, ：107.1° 【4 mm (87.3°) , 6 mm (53.9°) , 8 mm (40.9°) 】 ： ：850 nm ： ：30 m ：1920 × 1080 ：主： H.265/H.264 ：1个 ：1个RJ45 10 M/100 M (link) , ：-30 °C~60 °C , 于95% () -30 °C~60 °C , 于95% () ：DC: 12 V ± 25% , ；PoE: 802.3af , Class 3 ：DC: 12 V, 0.50 A , ：6 W; PoE: 802.3af , 36 V~57 V, 0.19 A~0.12 A , ：7.0 W ：5.5 mm 产：127.3 × 95.9 mm ：145 × 145 × 120 mm ：400 g ：IP66</p>			
3			产	个	25	
4			产	个	50	
5	3.5		产		6	
6			产		16	
7	24 POE 交		交		6	
			：336Gbps/3.36Tbps , ：96/108Mpps; ：24 个10/100/1000Base-T			



			, 4个SFP ; MAC : 32K; POE 370W				
8	8 POE交		交 : 336Gbps , : 72Mpps, : 8GE () +2SFP POE 125W。MAC:8K		2		
9			产		2		
10			产	个	1		
11			产		500		
12	PVC		产		2000		
13	3*1.5		产		500		
14			为 , 中 , 中 。		100		
15					1		
16							

() :

人 人 () :

:

9:

中 业 ()

， 《 中 业 》 ((2020)
 46) ， () () ，
 中 业 。 业 (中 中 业、
 中 业) 下：

1. () ， 于 (中 业) 业； 为 (业
) ， 业人 _____ 人， 业 为 _____ 万 ， 产 为
 万¹ ， 于 (中 业、 业、 业) ；

业不 于 业 ， 不 东为 业 ， 也
 不 与 业 人为 一人 。

业 上 。

业 () ：

：

业人 、 业 、 产 上- ， 上- 业 不 。